



## TBB0201

### COMPONENTES À PROVA DE EXPLOÇÃO E SEGURANÇA AUMENTADA

Ex de IIC

#### BOTÃO DE EMERGÊNCIA TIPO COGUMELO

Ilustração	Acionador	Acionador	Módulo de contato	Código
	Módulo de montagem em trilho	P3	1NF/1NA	TBB 201 P3 60
			2NF	TBB 201 P3 61
			2NA	TBB 201 P3 62
	Módulo de montagem suspensa		1NF/1NA	TBB 201 P3 70
			2NF	TBB 201 P3 71
			2NA	TBB 201 P3 72
	Módulo de montagem suspensa com cabo		1NF/1NA	TBB 201 P3 80
			2NF	TBB 201 P3 81
			2NA	TBB 201 P3 82

#### BOTÃO PRETO TIPO COGUMELO

Ilustração	Acionador	Acionador	Módulo de contato	Código
	Módulo de montagem em trilho	P4	1NF/1NA	TBB 201 P4 60
			2NF	TBB 201 P4 61
			2NA	TBB 201 P4 62
	Módulo de montagem suspensa		1NF/1NA	TBB 201 P4 70
			2NF	TBB 201 P4 71
			2NA	TBB 201 P4 72
	Módulo de montagem suspensa com cabo		1NF/1NA	TBB 201 P4 80
			2NF	TBB 201 P4 81
			2NA	TBB 201 P4 82

Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.



## TBB0201

### COMPONENTES À PROVA DE EXPLOÇÃO E SEGURANÇA AUMENTADA

Ex de IIC

Ilustração	Acionador	Acionador	Módulo de contato	Código
	Módulo de montagem em trilho	Y0	1NF/1NA	TBB 201 Y0 60
			2NF	TBB 201 Y0 61
			2NA	TBB 201 Y0 62
	Módulo de montagem suspensa		1NF/1NA	TBB 201 Y0 70
			2NF	TBB 201 Y0 71
			2NA	TBB 201 Y0 72
	Módulo de montagem suspensa com cabo		1NF/1NA	TBB 201 Y0 80
			2NF	TBB 201 Y0 81
			2NA	TBB 201 Y0 82

Ilustração	Acionador	Acionador	Módulo de contato	Código
	Módulo de montagem em trilho	Y1	1NF/1NA	TBB 201 Y1 60
			2NF	TBB 201 Y1 61
			2NA	TBB 201 Y1 62
	Módulo de montagem suspensa		1NF/1NA	TBB 201 Y1 70
			2NF	TBB 201 Y1 71
			2NA	TBB 201 Y1 72
	Módulo de montagem suspensa com cabo		1NF/1NA	TBB 201 Y1 80
			2NF	TBB 201 Y1 81
			2NA	TBB 201 Y1 82








Direito reservado a Telbra de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.



## TBB0201

### COMPONENTES À PROVA DE EXPLOSÃO E SEGURANÇA AUMENTADA

Ex de IIC

Ilustração	Esquema do Contato para posição de operação	Rótulo	Código									
 <p>6 - Módulo de montagem em trilho</p>  <p>7 - Módulo de montagem suspensa</p>  <p>8 - Módulo de montagem suspensa com cabo</p>	 <table border="1"> <tr><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>II</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	0			I	X	X	II	X	X	0 I II	TBB 201 K4 □ 0 03 □ TBB 201 S4 □ 0 03 □
	0											
	I	X	X									
	II	X	X									
	 <table border="1"> <tr><td>I</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>II</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	I	X		0		X	II		X	I 0 II	TBB 201 K4 □ 2 04 □ TBB 201 S4 □ 2 04 □
	I	X										
	0		X									
II		X										
 <table border="1"> <tr><td>I</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>II</td><td></td><td>X</td></tr> </table>	I	X		0		X	II		X	I 0 II	TBB 201 K5 □ 2 04 □ TBB 201 S5 □ 2 04 □	
I	X											
0		X										
II		X										
 <table border="1"> <tr><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>II</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	0			I	X	X	II	X	X	0 I II	TBB 201 K5 □ 0 03 □ TBB 201 S5 □ 0 03 □	
0												
I	X	X										
II	X	X										
 <table border="1"> <tr><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>I</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>II</td><td></td><td></td></tr> </table>	0			I	X	X	II			0 I	TBB 201 K6 □ 2 01 □ TBB 201 S6 □ 2 01 □	
0												
I	X	X										
II												
 <table border="1"> <tr><td>I</td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>II</td><td></td><td>X</td></tr> <tr><td>0</td><td></td><td></td></tr> </table>	I	X		II		X	0			I II	TBB 201 K6 □ 0 02 □ TBB 201 S6 □ 0 02 □	
I	X											
II		X										
0												
 <table border="1"> <tr><td>0</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>•</td><td>X</td><td>X</td></tr> <tr><td>I</td><td>X</td><td>X</td></tr> </table>	0			•	X	X	I	X	X	0 • I	TBB 201 K8 □ 0 05 □ TBB 201 S8 □ 0 05 □	
0												
•	X	X										
I	X	X										

K - Seletor peq. Φ39mm  
S - Seletor gr. Φ60mm  
6 - Módulo para montagem em trilho  
7 - Módulo para montagem suspensa  
8 - Módulo para montagem suspensa com cabo

Código	Texto Gravado no Rótulo	Cor do Rótulo	Cor do texto gravado
01	0 - I	Preto	Branco
02	I - II	Preto	Branco
03	0 - I - II	Preto	Branco
04	I - 0 - II	Preto	Branco
05	0 - • - I	Preto	Branco



Chave grande seletora c/ trava (+9)

